

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф 1 ДП ОИ 03.11

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Тимашевском филиале

Церенов Ш.Б.
М.П.

Церенов Ш.Б.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1330/31 «23» 04 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в период летней оздоровительной кампании 2025г.) в лагере дневного пребывания детей «Юный орленок», организуемом на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 15 имени Героя Советского Союза А.С. Корнева муниципального образования Каневской район, расположенного по адресу: 353720, Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Стародеревянковская, ул. Кирова, д. 3 (Литер А, этаж 1, нежилые помещения: № 5, 6, № 11, 11.1, 12, 13, № 2, 15, 16, 24, Литер А, этаж 2, нежилые помещения: № 34, 39, 40, 41, 42, № 48, 49, 50, 51, Литер А, этаж 3, нежилые помещения: № 62, 66)

Производство экспертизы начато: 11.04.2025г. 08.00ч.

Производство экспертизы окончено: 23.04.2025г. 11.30ч.

1.Основание: заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 15 имени Героя Советского Союза А.С. Корнева муниципального образования Каневской район Криворучко А.Н., зарегистрированное в Тимашевском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 08.04.2025г. № 1994/170/ОИ.

2.Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 имени Героя Советского Союза А.С. Корнева муниципального образования Каневской район.

Юридический адрес: 353720, Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Стародеревянковская, ул. Кирова, д. 3;

ИНН: 2334014528;

ОГРН: 1022303977321;

Фактический адрес: 353720, Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Стародеревянковская, ул. Кирова, д. 3 (Литер А, этаж 1, нежилые помещения: № 5, 6, № 11, 11.1, 12, 13, № 2, 15, 16, 24, Литер А, этаж 2, нежилые помещения: № 34, 39, 40, 41, 42, № 48, 49, 50, 51, Литер А, этаж 3, нежилые помещения: № 62, 66);

3.Разработчик: нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

Продолжение:

Страницы № 2-10

176 165

Тимашевский филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
352700 г. Тимашевск, ул. Ком-
мунальный, 3 тел. 88613058345

4. Цель экспертизы: на соответствие:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 3.5, п.п. 106, 859, 865 таблицы 3.13 раздела III, таблица 4.6 раздела IV, таблицы 5.34, 5.54 раздела V, таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18 раздела VI);
- СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV).
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п.п. 3, 4, 6 раздел II, п. 216 раздела X.

5. Перечень рассмотренных материалов:

- копия приказа начальника Управления образования Администрации МО Каневской район от 12.03.2025 № 425 «Об организации работы лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций и обеспечению иных форм отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании 2025 года»;
- приказ № 79 от 21.03.2025 г. директора МБОУ СОШ № 15 «Об открытии лагеря дневного пребывания «Юный орленок» на базе школы»;
- штатное расписание работников лагеря дневного пребывания «Юный орленок» при МБОУ СОШ № 15, утвержденное директором;
- Режим дня лагеря дневного пребывания при МБОУ СОШ № 15 «Юный орленок», утвержденный директором;
- копия положения «О летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей МБОУ СОШ № 15», утвержденного директором школы;
- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности МБОУ СОШ № 15 от 29.04.2019, регистрационный № 09013;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную организацию № 23.КК.14.000.М.000036.05.17 от 22.05.2017 г.
- копия устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15 имени Героя Советского Союза А. С. Корнева муниципального образования Каневской район. Утвержден постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 14.03.2019 № 389;
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (МБОУ СОШ № 15), выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Краснодарскому краю 29.06.1998 г. (Территориальный участок 2334 по Каневскому району Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Краснодарскому краю, 2334), 29.06.1998 г.;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-25-62256302 от 23.04.2025 г.;
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 23:11:0309015:6 от 11.10.2020 года, площадь: 11621 кв.м.

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выданное филиалом публично-правовой компании «Роскадастр» по Краснодарскому краю, дата выдачи 15.10.2019 года на оперативное управление здания средней школы № 15, назначение: нежилое. Площадь: общая 1723,4 кв.м., Литер: А. Этажность:3;
- копия информационного письма начальника управления образования администрации муниципального образования Каневской район о предполагаемом организаторе питания в лагерях с дневным пребыванием детей общеобразовательных организаций Каневского района в период летних каникул № 01-33/512 от 09.04.2025г;
- копия информационного письма директора МБУСОШ № 15 Криворучко А.Н. № 78 от 09.04.25г. к заявлению на проведение инспекционной деятельности;
- договор № 1 холодного водоснабжения от 20.12.2024 года с ОАО «ЖКУ»;
- договор № 2 на прием сточных вод от 20.12.2024 года на водоотведение с ОАО «ЖКУ»;
- договор энергоснабжение № 23070301152-731152 от 20.12.2024г. с ПАО «ТНС энерго Кубань».
- копия государственного/ муниципального контракта/оговора № 317-БЮ-КН/2025 от 09.01.2025 г на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «ЭкоЮг»;
- копия контракта № 2025.100880 от 27 марта 2025г на оказание услуги по дератизации, дезинсекции, акарицидной обработки открытой местности с ООО «ЭкспертСервис»;
- договор № 26 от 31.03.2025 об оказании медицинского обслуживания несовершеннолетних в период организованного отдыха с ГБУЗ «Каневская ЦРБ» МЗ КК;
- копия выписки из реестра лицензий по состоянию на 12:21 26.03.2024, регистрационный номер лицензии ЛО41-01126-23/00552193 от 21.08.2019г. на осуществление медицинской деятельности по адресу: 353720, Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Стародеревянковская, ул. Кирова, д.3;
- копия информационного письма начальника управления образования администрации муниципального образования Каневской район о предполагаемом организаторе питания в лагерях с дневным пребыванием детей общеобразовательных организаций Каневского района в период летних каникул № 01-33/512 от 09.04.2025г;
- копия Технического паспорта на здание МБОУ СОШ № 15 с экспликацией помещений, по адресу: Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Стародеревянковская, ул. Кирова, д.3, инвентарный номер: 26676, паспорт составлен по состоянию на 15 февраля 2017г;
- копия приказа директора МБОУ СОШ № 15 от 20 августа 2024 года № 196 «Об организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования»;
- копия акта № 1 от 09.09.2024г по проведению работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции в помещениях МБОУ СОШ № 15»;
- копия свидетельства о государственной регистрации и декларации о соответствии № РОСС RU.Д- RU .РА02.В.04390/21, сроком действия с 29.10.2021 по 28.10.2026г на средство дезинфицирующее «Абактерил-Хлор»;
- копия свидетельства о государственной регистрации № RU.77.01.34.015.Е.0159.10.11 от 11.10.2011г, на средство моющее жидкое универсальное «Прогрес»;
- протокол испытаний воды питьевой № 23-01-31/05191-25 от 14.04.2025г., оформленный Испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442).
- протокол испытаний № 23-01-31/05316-01-25 от 11.04.2025г. микроклимата в общественных зданиях, оформленный Испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442).
- протокол испытаний № 23-01-31/05313-01-25 от 11.04.2025г. освещенности в общественных зданиях, оформленный Испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442).

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

-протокол испытаний № 23-01-31/05192-25 от 14.04.2025г. почвы на спортивной площадке, оформленный Испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОССТУ.0001.512442).

-акт санитарно-эпидемиологического обследования, оформленный Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № /31 от 22.04.2025 года.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

На основании приказа начальника Управления образования Администрации МО Каневской район от 12.03.2025 № 425 «Об организации работы лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций и обеспечению иных форм отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании 2025 года» и в соответствии с приказом № 79 от 21.03.2025г. на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 15 имени Героя Советского Союза А.С. Корнева муниципального образования Каневской район расположенного по адресу: 353720, Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Стародеревянковская, ул. Кирова, д.3 (далее – МБОУ СОШ № 15) запланировано функционирование профильного лагеря с дневным пребыванием детей «Юный орленок» в период летней оздоровительной кампании 2025г (далее – Лагерь).

Планируемое количество смен в лагере – 1. Продолжительность смены – 21 календарный день (с 17.06.2024г. по 07.07.2024г.). Планируемое количество детей в смене – 70 человек. Возраст детей – 7-11 лет -60 человек, 12 лет и старше-10 человек. Режим пребывания детей в лагере: с 8:30ч до 14:30ч., предусмотрено 2-х разовое питание (завтрак, обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря.

В соответствии с информационным письмом № 78 от 09.04.2025г. посещение лагеря дневного пребывания учащимися с ограниченными возможностями и детьми-инвалидами не предусмотрено.

МБОУ СОШ № 15 имеет действующую лицензию на осуществление образовательной деятельности № 09013 от 29.04.2019г., выданную министерством образования и науки Краснодарского края, и санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную организацию № 23.КК.14.000.М.000036.05.17 от 22.05.2017 г, выданное Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

МБОУ СОШ № 15 расположено в черте станицы Стародеревянковской, Каневского района, на одной площадке: ул. Кирова, д. 3; Трехэтажное здание МБОУ СОШ № 15 (Литер А) 1960 постройки, в связи с чем, оценка условий размещения Лагеря проводится в соответствии с требованиями п. 1.3. СП 2.4.3648-20

Территория (п. 2.2. СП 2.4.3648-20) - МБОУ СОШ № 15 имеет ограждение по всему периметру, оборудована наружным электрическим освещением. Территория благоустроена, озеленена. Части участка свободные от объектов застройки и твердых покрытий озеленены газонами, кустарниками и деревьями. Проезды, проходы, дорожки на территории учреждения имеют твердое асфальто-бетонное, покрытие, без дефектов (п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20).

Согласно представленного информационного письма № 78 от 09.04.2025г. на собственной территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, а также не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, а также изолированные тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение учреждения.

Территория учреждения зонирована: выделены хозяйственная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная зона. На территории учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью субъекта.

Зона отдыха оборудована лавочками, игровой площадкой для детей. Для оздоровления детей будут использоваться огражденная территория школы, покрытие площадки в удовлетворительном состоянии. Для доступа в хозяйственную зону имеется самостоятельный въезд с улицы.

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

На территории учреждения, в хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), имеющая подъездной путь, твердое бетонное покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод (п.3 СанПиН 2.1.3684-21). Площадка ТКО находится на расстоянии от основного здания, от жилых домов индивидуальной частной застройки более 20 метров (п.4 СанПиН 2.1.3684-21), огражденная с трех сторон кирпичной кладкой, высотой не менее 1 метра (п.3 СанПиН 2.1.3684-21). На площадке установлен 1 металлический контейнер с крышками (п.6 СанПиН 2.1.3684-21). Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны (п.2.2.3 СП 2.4.3648-20). Вывоз ТКО осуществляется по договору с ООО «ЭкоЮг» (копия представлена).

Перед открытием Лагеря в соответствии с контрактом № 2025.100880 от 27 марта 2025г на оказание услуги по дератизации, дезинсекции, акарицидной обработки открытой местности с ООО «ЭкспертСервис» планируется проведение противоклещевой обработки в местах планируемого пребывания детей. Территория учреждения убирается, содержится в удовлетворительном санитарном состоянии.

На территории спортивной площадки МБОУ СОШ № 15 была отобрана проба почвы на наличие жизнеспособных яиц и личинок гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших и на исследование почвы на преимагинальные стадии синантропных мух. Результаты лабораторных испытаний соответствуют требованиям гигиенических нормативов (таблица 4.6 раздела IV СанПиН 1.2.3685-21). Протокол испытаний почвы № 23-01-31/05192-25 от 14.04.2025г.

Здания, помещения.

МБОУ СОШ № 15 размещается в трехэтажном кирпичном здании школы литер А, на 1,2,3 этажах. Вход в здание оборудован тамбуром (п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20). Подвальные помещения в учреждении отсутствуют.

В учреждении обеспечена доступность услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеется Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи от 2022г. Под размещение и эксплуатацию профильного лагеря с дневным пребыванием детей в МБОУ СОШ № 15, согласно приказу Учредителя, выделены помещения, расположенными в здании школы под инв. Номерами (номера и площади помещений указаны в соответствии с поэтажными выкопировками и экспликациями из технического паспорта (инвентарный № 26676):

Литер здания (по техническому паспорту)	Инвентарный номер помещения (по техническому паспорту)	Назначение помещения	Площадь помещения (м ²)
<i>Помещения игровых, отрядных</i>			
А 2 этаж	34	Игровая комната отряда	49,1
А 2 этаж	39	Игровая комната отряда	48,1
А 2 этаж	40	Игровая комната отряда	49,3
А 2 этаж	41	Комната кружковых занятий	48,7
А 2 этаж	42	Игровая комната	48,6
А 3 этаж	66	Спортзал	128,8
А 3 этаж	62	Помещение для хранения спортивного инвентаря.	6,7
<i>Помещения медицинского блока</i>			
А 1 этаж	5, 6	Медицинский кабинет, процедурная	7,0, 14,0
А1 этаж	11	Бытовая комната, умывальная	15,8

Т.И.Иванов

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

А 1 этаж	11.1	Кладовая сухих продуктов	3,4
А1 этаж	12	Кухня, цех для приготовления пищи.	24,8
А1 этаж	13	Обеденный зал (на 80 мест)	55,9
<i>Подсобные и вспомогательные помещения</i>			
А1 этаж	2	тамбур	4,3
А1 этаж	15	Бытовое помещение для персонала	15,8
А1 этаж	16	Комната для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления моющих, дезинфицирующих средств	11,8
А 2 этаж	50,51	Сан.узел для персонала	2,5
А 2 этаж	48,49	санузел для девочек	12,6
А 1 этаж	24	Сан.узел для мальчиков	3,5

Общая площадь игровых помещений составляет 195,1м². Состав и площади помещений, выделенных под размещение Лагеря, с учетом списочного состава (70 детей) соответствуют требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20 и п. 172 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 (с учетом требований п. 1.3. СП 2.4.3648-20).

Мебель, оборудование. Игровые помещения оснащены ученической мебелью (парты, стулья) в соответствии с ростом и возрастом учащихся (таблица 6.2 раздела VI СанПин 1.2.3685-21), шкафами для верхней одежды учащихся, шкафами для учебно-методической литературы, оборудовано рабочее место педагога-воспитателя. Во всех игровых помещениях предусмотрены к использованию передвижные приборы по обеззараживанию воздуха - рециркуляторы (п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20).

Для соблюдения правил личной гигиены при функционировании Лагеря предусмотрено 3 санузла: отдельные для мальчиков и девочек, санузел для преподавателей. Туалетные комнаты оборудованы кабинами и умывальниками. Нормативы количества и установки санитарных приборов в Лагере для детей соблюдены в соответствии с таблицей 6.4. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21:

- количество умывальных раковин в санузлах для мальчиков – 1 штуки;
- количество кабинок с унитазами в санузлах для мальчиков – 1 штук;
- количество умывальных раковин в санузлах для девочек – 2 штуки.
- количество кабинок с унитазами для девочек – 3 штук.

Санузлы оснащены педальными и мусорными ведрами, держателями туалетной бумаги диспенсерами с жидким мылом, одноразовыми бумажными полотенцами. На момент обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов (п. 2.4.11, 2.9.7. СанПиН 2.4.3648-20). В помещении № 16 для обработки уборочного инвентаря и приготовления моющих и дез. растворов установлен душевой поддон с подводом холодной проточной и горячей водой, подающей через смеситель и системой водоотведения в соответствии с п.2.4.12 СанПиН 2.4.3648-20.

Вся используемая мебель, спортивное оборудование, спортивный инвентарь не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Покрытие мебели, оборудования, инвентаря допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20).

Организация питания детей (п. 2.4.6. СП 2.4.3648-20).

В согласно информационному письму № 01-33/512 от 09.04.2025 года, за подписью начальника управления образования администрации муниципального образования Каневской район М.А. Журавлевой, о предполагаемом организаторе питания в лагерях с дневным пребыванием детей общеобразовательных организаций Каневского района в период летних каникул, оператором питания детей предусмотрена ИП Игнаткина Н.А., с которой предусмотрено заключение договора на организацию питания детей и поставку продуктов

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

питания. Питание детей в период функционирования Лагеря предполагается в столовой, расположенной на первом этаже здания учреждения.

Для питания детей в Лагере в стадии разработки находится основное (организованное) 15-и дневное меню. Меню предполагается к утверждению ИП Игнаткина Н.А. и согласованию с директором МБОУ СОШ № 15. (п.п. 8.1.3., 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Приготовление блюд будет осуществляться в соответствии с технологическими и технико-технологическими картами (п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Пищеблок Литер А эксплуатируется в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, предусмотренных проектными материалами п.1.3 СП 2.4.3648-20, исключают встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала (п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Пищеблок имеет состав помещений, на площадях которых размещено оборудование, обеспечивающее соблюдение поточности технологических процессов (п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20).

Пищеблок имеет отдельный вход. Для приема продуктов предусмотрен отдельный вход с хозяйственной зоны с территории учреждения. Пищеблок имеет следующий набор помещений: цех для приготовления пищи, совмещенный с моечной посуды, помещение для хранения сыпучих продуктов, в котором также установлено холодильное оборудование, комната для персонала. В помещении пищеблока выделены разделочные столы, отдельные для разделки мяса, рыбы, овощей, имеются технологические раковины- мойки, мойки для столовой и кухонной посуды. Выделены и промаркированы столы для готовой продукции.

В зоне готовой продукции установлена бактерицидная лампа для обеззараживания воздуха (п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). В зоне работы с тестом производственный стол с деревянной столешницей из дерева твердых лиственных пород.

Пищеблок обеспечен достаточным количеством технологического, холодильного, моечного оборудования, инвентарем, посудой (табл.6.18 СанПиН 2.3.685-21). Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Все технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии (п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20). Холодильное оборудование обеспечено контрольными приборами для измерения температуры. Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник (п. 8.1.10. СанПин 2.3/2.4.3590-20).

Помещение для хранения сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование обеспечено приборами для измерения температуры и контрольными термометрами (п. 3.13. СанПин 2.3/2.4.3590-20). Условия для мытья столовой и кухонной посуды созданы в соответствии с требованиями п. 3.10. СанПин 2.3/2.4.3590-20 и раздела VI (таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21): имеется достаточное количество моечных ванн, стеллажей для хранения чистой посуды, по одной моечной ванне оборудована душевая насадка с гибким шлангом (раздел VI п. 195 СанПиН 1.2.3685-21). Горячая вода от 2 –х электроводонагревателей объемом по 50л. Столовая с обеденным залом рассчитана на 80 посадочных мест. Столовая оборудована обеденными столами и табуретами. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), выполненной из материалов, позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20). Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов обеспечивает питание всех детей одновременно с учетом списочного состава. На момент обследования в столовой имеется 150 комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов. Столовая и чайная посуда с трещинами и сколами не выявлена.

Для соблюдения учащимися и сотрудниками правил личной гигиены детей (раздел VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21) в здании школы перед входом в столовую оборудовано 3 раковины для мытья рук, 2 диспенсера с бумажными полотенцами, Для мытья рук имеется

Тимашиевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Краснодарском крае»

жидкое мыло. Для персонала выделено бытовое помещение, оборудованное вешалкой для отдельного хранения санитарной одежды.

Питьевой режим (п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20) Для соблюдения питьевого режима (п.2.6.6 СП 2.4.3648-20) в фойе 1 этажа установлено 2 питьевых фонтанчика, на момент обследования питьевые фонтанчики в рабочем состоянии.

Медицинское обслуживание детей в период функционирования Лагеря будет осуществляться ГБУЗ «Каневская ЦРБ» МЗ КК в соответствии с договором № 26 от 31.03.2025г. Лицензия на осуществление медицинской деятельности, выданная Министерством здравоохранения Краснодарского края представлена.

Медицинский пункт расположен на первом этаже здания МБОУ СОШ № 15 (Литер А), оснащен необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период пребывания в лагере: кабинет медработника: раковина для мытья рук, бактерицидный облучатель стационарный, ростомер, шкаф для документов – 2шт.; процедурный кабинет: ширма медицинская, гигрометр психрометрический, манипуляционный столик, инструментальный столик – 1шт., кушетка медицинская, шкаф для медикаментов, 1 холодильник, 2-х секционная моечная ванна.

Мебель и оборудование в медицинском пункте выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (п. 4.7 СП 2.1.3678-20).

Внутренняя отделка помещений (п. 2.5. СП 2.4.3648-20).

Внутренняя отделка помещений: полы паркет, стены на всю высоту и потолок окрашены вододисперсионной краской, устойчивой к проведению влажной уборки и использованию дезинфицирующих средств. Спортивный зал (инв. № 66), площадью 128,8 кв.м, имеет в своем составе помещение для хранения спортивного инвентаря (№ 62). Внутренняя отделка спортивного зала следующая: пол - деревянный, покрытый лаком, стены на всю высоту и потолок окрашены вододисперсионной краской. Стены помещения для кружковой работы (инв. № 41) на всю высоту и потолок окрашены вододисперсионной краской, полы – деревянные, покрытые лаком. Внутренняя отделка игровых помещений, помещений для кружковых занятий, помещений медицинского пункта, помещений столовой и пищеблока, вспомогательных помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Поверхности полов, стен, потолков гладкие, без дефектов, признаков протечек и поражения грибом (п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Водоснабжение и канализация (п. 2.6. СП 2.4.3648-20).

Холодное водоснабжение централизованное, осуществляется по договору с ОАО «ЖКУ» (копия представлена). Горячее водоснабжение на пищеблоке, в помещении по обработке уборочного инвентаря, в умывальных раковинах перед обеденным залом, в санитарных узлах, автономное, посредством водонагревателей (п.2.6.5 СП 2.4.3648-20).

Канализование осуществляется в водонепроницаемый выгреб согласно п.п. 2.6.3, 2.6.5, СП 2.4.3648-20. На момент обследования аварийных ситуаций не выявлено.

По результатам лабораторных исследований (протокол № 23-01-31/05191-25 от 14.04.2025г.) вода питьевая, отобранная из крана для мытья рук перед входом в столовую по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, соответствует требованиям гигиенических нормативов (раздел III СанПиН 1.2.3685-21).

Бытовые стоки от санитарных приборов и производственные стоки от технологического оборудования пищеблока отводятся самотеком во внутриплощадочную сеть бытовой канализации. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны). Подключение моечных ванн на пищеблоке к сетям канализации предусмотрено с разрывом струи. В производственных цехах пищеблока на полу оборудованы сливные трапы с уклонами к отверстиям трапов (п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20). На момент обследования аварийных ситуаций в системе канализации учреждения не выявлено.

Микроклимат, отопление и вентиляция (п. 2.7. СП 2.4.3648-20).

Тимошук

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

В помещениях игровых комнат предусмотрен режим проветривания, форточки (фрамуги) исправны. Естественная подача приточного воздуха осуществляется неорганизованно через открывающиеся окна или дверные проемы. Вытяжная вентиляция естественная организованная, через вентиляционные каналы здания. Конструкции окон обеспечивает возможность проветривания помещений в любое время года (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20). Для контроля температуры воздуха в игровых имеются термометры (п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20).

Проведены замеры параметров микроклимата. По результатам замеров, параметры микроклимата (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность) в игровых помещениях (отрядных), соответствуют гигиеническим нормативам (протокол измерений № № 23-01-31/05316-01-25 от 11.04.2025г.) в соответствии с разделом V п. 98 (таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21.

На пищеблоке вентиляция общеобменная приточно-вытяжная с механическим побуждением. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла, влаги установлены локальные вытяжные системы (вентиляционные зонты) в соответствии с требованиями п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На вентиляционных отверстиях установлены решетки с мелкочаистой сеткой. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений (п. 2.11.18. СП 2.4.3648-20). Проведение работ по ремонту, очистке и дезинфекции, санитарно-технические работы по обслуживанию системы вентиляции осуществляется рабочим по комплексному обслуживанию по приказу директора школы № 196 от 20.08.2024г. Представлен акт № 1 проведения работ по очистке систем вентиляции в учреждении от 09.09.2024г. На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии. Согласно требованиям п.3.12.2 СП 2.4.3648-20 в каждой игровой проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обезвреживанию воздуха.

Естественное и искусственное освещение (п. 2.8. СП 2.4.3648-20).

В игровых помещениях, в библиотеке, в столовой и помещениях пищеблока, в помещениях медицинского пункта предусмотрено боковое естественное освещение посредством оконных проемов в наружных стенах здания (п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20). Без естественного освещения эксплуатируются помещения санузлы, помещения для хранения уборочного инвентаря, подсобные помещения.

В учреждении установлены металлопластиковые окна. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20). Светопрозрачное заполнение равномерное, выполнено из цельного стеклопакета, целостность не нарушена. Санитарное состояние оконных проемов удовлетворительное, окна чистые.

На окнах в игровых помещениях предусмотрены солнцезащитные устройства (жалюзи) и москитные сетки (п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20). Искусственное освещение осуществляется за счет потолочных светильников. В качестве искусственного освещения установлены светодиодные лампы. Все осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию и защитную арматуру (п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20). Для равномерного освещения помещений использованы отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых тонов.

На момент обследования состояние осветительных установок удовлетворительное, содержатся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений, перегоревших ламп нет (п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20).

Проведены измерения освещенности в игровых помещениях (протокол измерений освещенности № 23-01-31/05313-01-25 от 11.04.2025г.). Измеренные уровни общей освещенности соответствуют гигиеническим нормативам в соответствии с разделом V п. 145 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21.

Организация санитарно-противоэпидемического режима. Генеральная уборка в помещениях Лагеря запланирована в период между окончанием учебного года в школе и открытием смены.

Для уборки игровых помещений, коридоров, санитарных узлов, помещений

Т. И. М. А. Ш. Е. В. Е. К. И. Н. филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

медицинского пункта, столовой выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован в соответствии с назначением. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря (п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20).

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений и мест общего пользования перед открытием и в период функционирования Лагеря в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства: «Прогресс», «Абактерил-Хлор» на пищеблоке используются профессиональные моющие и чистящие средства. Дезинфицирующие средства зарегистрированы в установленном порядке, имеют официальные инструкции по применению. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц местах в таре производителя. В местах приготовления рабочих растворов вывешены инструкции.

Для проведения дезинсекционных и дератизационных работ в помещениях Лагеря заключен контракт № 2025.100880 от 27.03.2025г. с ООО «ЭкспертСервис»;

На момент обследования наличие насекомых и грызунов, а также следы их жизнедеятельности в учреждении не выявлены (п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20).

7. Вывод:

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в период летней оздоровительной кампании 2025г.) в профильном лагере с дневным пребыванием детей «Юный орленок», организуемом на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 15 имени Героя Советского Союза А.С. Корнева муниципального образования Каневской район, расположенного по адресу: 353720, Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Стародеревянковская, ул. Кирова, д. 3 (Литер А, этаж 1, нежилые помещения: № 5, 6, № 11, 11.1, 12, 13, № 2, 15, 16, 24, Литер А, этаж 2, нежилые помещения: № 34, 39, 40, 41, 42, № 48, 49, 50, 51, Литер А, этаж 3, нежилые помещения: № 62, 66) соответствуют требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III);

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 3.5, п.п. 106, 859, 865 таблицы 3.13 раздела III, таблица 4.6 раздела IV, таблицы 5.34, 5.54 раздела V, таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18 раздела VI);

- СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV).

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п.п.3, 4, 6 раздел II, п.216 раздела X.

Врач по общей гигиене



Н.И.Майер

Т.И.Тимашов

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»